

MANGUERAS Y SOPLETES

Tubo Poliuretano



Modelo	PU-0425 TRBU	PU-0604 TRBU	PU-0855 TRBU	PU-1070 TRBU
Tubo Ø mm	4	6	8	10
Longitud de Rollo m	100			

Modelo	PU-1208 TRBU	PU-1410 CB	PU-1612 TRBU
Tubo Ø mm	12	14	16
Longitud de Rollo m	100		

Modelo	PU-1/8 BU	PU-1/4 BU	PU-3/8 BU	PU-1/2 BU
Tubo Ø mm	1/8	1/4	3/8	1/2
Longitud de Rollo m	200	100		

Poliuretano Helicoidal Sin Conector



Como Ordenar:



*Otros Colores Preguntar al Asesor

**Sin Conector

Poliuretano Helicoidal

Con Conector
(Hasta 10m máx)

	Modelo	Tubo Ø mm
Azul	PUR106510BU	10
Naranja	PUR106510RU	10



T-Cut

Corta Tubo



IAG-BU

Pistola de Sopleteo

Modelo	Rosca Hembra
IAG-BU	1/4"



K-610

Pistola de Sopleteo

Modelo	Rosca Macho
K-610	1/4"



Manguera Para Frenos DOT SAE J844 Tipo A y B

SAB-0250

Manguera Para Frenos de Aire 1/4" Negra Tipo A



Modelo	SAB-0250	
Ø Externo	1/4"	
Presión Máxima	180 psi	
Presión de Ruptura	1494 psi	
Rollo (m)	100	
Temperatura	-40°C a 93°C	

SAB-0375

Manguera Para Frenos de Aire 3/8" Negra Tipo B



Modelo	SAB-0375	
Ø Externo	3/8"	
Presión Máxima	217 psi	
Presión de Ruptura	1350 psi	
Rollo (m)	100	
Temperatura	-40°C a 93°C	

Manguera Para Frenos DOT SAE J844 Tipo A y B

SAB-0500

Manguera Para Frenos de Aire 1/2" Negra Tipo B



Modelo	SAB-0500	
Ø Externo	1/2"	
Presión Máxima	239 psi	
Presión de Ruptura	1350 psi	
Rollo (m)	100	
Temperatura	-40°C a 93°C	

Como Ordenar:

① SAB
 ② SAB Manguera DOT

③ 0375
 Diámetro
 0250 1/4"
 0375 3/8"
 0500 1/2"

④ BK
 Color
 ⑤ BK Negro
 GR Verde
 RD Roja

ROMIHN
Automation Technology

Strokmatic
Automation Technology

www.romihn.com.mx

800 727 4689

info@romihn.com.mx

Ubicaciones

 Aguascalientes 449 205 4364

 CDMX 55 5039 1478

 Puebla 222 531 2925

 Querétaro 442 595 3617
